

Accessibilité du site Internet <https://www.musee-bataille-fromelles.fr> (RGAA)

Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ?

Un site web accessible est un site qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à ses contenus et ses fonctionnalités sans difficulté.

Un site accessible permet par exemple de :

- Naviguer avec une synthèse vocale et/ou une plage braille (notamment utilisées par les personnes aveugles et malvoyantes).
- Personnaliser l'affichage du site selon ses besoins (grossissement des caractères, modification des couleurs, etc.).
- Naviguer sans utiliser la souris (avec le clavier uniquement, via un écran tactile, à la voix ou tout autre périphérique adapté).

Pour cela, le site doit respecter les normes en vigueur lors de sa réalisation et de ses mises à jour.

Déclaration de conformité au RGAA

La métropole de Lille s'engage à rendre accessible son portail de services conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette déclaration d'accessibilité s'applique au service en ligne : <https://www.musee-bataille-fromelles.fr>

État de la conformité

MEL - Musée de la Bataille de Fromelles - <https://www.musee-bataille-fromelles.fr> n'est pas en conformité avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), version 4.1.2 en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.

Résultats des tests

L'audit de conformité réalisé par Urbilog révèle que 39 % des critères du RGAA version 4.1.2 sont respectés.

Nombre de critères applicables : 61

Nombre de critères conformes : 24

Nombre de critères non conformes : 37

CONTENUS NON-ACCESSIBLES

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :

NON CONFORMITÉ

1. Images

- Image de décoration qui n'est pas correctement ignorée par les technologies d'assistance.
- Les images texte porteuses d'information ne sont pas remplacées par du texte stylé en l'absence d'un mécanisme de remplacement.

2. Cadres

- 2.1 - Chaque cadre n'a pas un titre de cadre.
- 2.2 - Présence de titre de cadre non pertinent.

3. Couleurs

- 3.1 - L'information est donnée uniquement par la couleur.
- 3.2 - Le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan n'est pas suffisamment élevé.
- 3.3 - Les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations ne sont pas suffisamment contrastées dans chaque page web.

4. Multimédia

- 4.1 - Les médias temporels préenregistrés ne disposent pas, si nécessaire, d'une transcription textuelle ou d'une audiodescription.
- 4.3 - Les médias temporels synchronisés préenregistrés ne disposent pas, si nécessaire, de sous-titres synchronisés.
- 4.5 - Les médias temporels préenregistrés ne disposent pas, si nécessaire, d'une audiodescription synchronisée.
- 4.7 - Les médias temporels ne sont pas clairement identifiables.

5. Tableaux

Non applicable.

6. Liens

- 6.1 - Lien non pas explicite, hors cas particuliers.
- 6.2 - Lien ne procédant pas d'intitulé.

7. Scripts

- 7.1 - Chaque script n'est pas compatible avec les technologies d'assistance, si nécessaire.
- 7.3 - Chaque script n'est pas contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage, hors cas particuliers.
- 7.4 - L'utilisateur n'est ni averti ni en contrôle des scripts qui initient un changement de contexte.

8. Éléments obligatoires

- 8.2 - Le code source généré pour chaque page web n'est pas valide selon le type de document spécifié.
- 8.7 - Chaque changement de langue n'est pas indiqué dans le code source des pages web, hors cas particuliers.
- 8.9 - Balise utilisée uniquement à des fins de présentation.

9. Structuration de l'information

- 9.1 - L'information dans chaque page web n'est pas structurée par l'utilisation appropriée de titres.
- 9.3 - Liste qui n'est pas correctement structurée, dans la page web.

10. Présentation de l'information

- 10.1 - Présence de balises servant à la présentation de l'information dans le code source généré de la page web.
- 10.6 - Lien dont la nature n'est pas suffisamment évidente, par rapport au texte environnant.
- 10.7 - La prise de focus n'est pas suffisamment visible dans chaque page web.
- 10.11 - Barre de défilement horizontale ou perte de contenu avec les réglages de largeur d'écran en 320 pixels.
- 10.12 - Les propriétés d'espacement du texte ne peuvent pas être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité, hors cas particuliers.
- 10.13 - Les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface ne sont pas contrôlables par l'utilisateur, hors cas particuliers.

11. Formulaires

- 11.1 - Absence d'étiquette de champ de formulaire.
- 11.2 - Étiquette associée au champ de formulaire non pertinente, hors cas particuliers.
- 11.9 - Intitulé non pertinent du bouton.
- 11.10 - Absence d'utilisation d'un contrôle de saisie dans chaque formulaire, hors cas particuliers.
- 11.11 - Absence de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisi.
- 11.13 - Absence de remplissage automatique référencé dans le glossaire du RGAA sur le champ de formulaire.

12. Navigation

- 12.6 - Impossibilité d'atteindre ou d'éviter les zones de regroupement de contenus de la page web.
- 12.11 - Inaccessibilité au clavier des contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface.

13. Consultation

- 13.3 - Document bureautique en téléchargement ne respectant pas les critères d'accessibilités (hors cas particuliers).
- 13.9 - Contenu proposé non consultable en orientation de l'écran en mode portrait (hors cas particuliers).

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration a été établie en juillet 2024. La mise en ligne a été réalisée en 2026.

TECHNOLOGIES UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DU SITE

- HTML 5
- CSS
- Javascript

ENVIRONNEMENT DE TEST

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA 4.1.2, avec les versions suivantes :

- NVDA 2024.1 et Firefox 126
- VoiceOver Mac OS 14.5 et Safari 17.5.1

OUTILS POUR ÉVALUER L'ACCESSIBILITÉ

- Barre extension de contrôle de taux de contraste WCAG Color Contrast Checker
- Barre extension Assistant RGAA V4.1.2 Compéthance
- Barre extension Web Developer toolbar
- Inspecteur du navigateur

PAGES DU SITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

- Accueil
- Contact
- Mentions légales
- Modification des informations personnelles
- Mes remboursements
- Demande de remboursement
- Mes contrats
- Mes services

RETOUR D'INFORMATION ET CONTACT

Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable de l'accessibilité, pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

- Envoyer un message URL formulaire en ligne <https://www.musee-bataille-fromelles.fr/contactez-nous>

VOIES DE RECOURS

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.

- Écrire un message au Défenseur des droits
[<https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/>]
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région
[<https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues>]
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :
Défenseur des droits Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07